

GRATTEC

ЗАЧИСТИТЕЛИ ЗАУСЕНЦЕВ, СЛЕСАРНЫЕ ШАБЕРЫ, ЗЕНКЕРЫ РУЧНЫЕ ФАСКОСНИМАТЕЛИ УДАЛИТЕЛИ СТРУЖКИ

СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ





Набор GT «В» — наиболее универсальный набор. Использует все лезвия типа «В».
EL1100GT



Включает:

- ▲ держатель лезвий EL0103GT, который удлиняется в пределах 6-125 мм и работает со всеми лезвиями типа «В» (Ø2,6 мм);
- ▲ по 1 шт. лезвий GT-B10 и GT-B20 HSS внутри рукоятки;
- ▲ универсальную рукоятку EL1000GT, которая может хранить запасные лезвия внутри.



Набор GT «Е» — подобный набору GT «В», но использующий усиленные лезвия типа «Е» (Ø3,2 мм).
EL1200GT



Включает:

- ▲ держатель лезвий EL0200GT, который удлиняется в пределах 6-125 мм и работает со всеми лезвиями типа «Е» (3,2 мм);
- ▲ по 1 шт. лезвий GT-E100, GT-E200, GT-E300 HSS;
- ▲ универсальную рукоятку EL1000GT, которая может хранить запасные лезвия внутри.



GT-COUNTERSINK — для снятия заусенцев и зенкования.
EL1300GT
Наиболее подходящий для обработки глубоких отверстий.



Включает:

- ▲ держатель лезвий EL0300GT. Работает со всеми зенковками типа «С»;
- ▲ зенковку H.S.S Ø20mm, GT-C20;
- ▲ универсальную рукоятку EL1000GT.



GT-KEYWAY-BURR — для снятия заусенцев в узких и широких пазах.
EL1400GT
Обработка внутренних и внешних шпоночных пазов.



Включает:

- ▲ держатель лезвий EL0400GT. Работает со всеми лезвиями типа «N» (для обработки пазов);
- ▲ 1 шт. лезвий GT-N80K HSS;
- ▲ универсальную рукоятку EL1000GT.



GT-ТРЕХГРАННЫЙ ШАБЕР — для стандартного шабрения.


EL1601GT



колпачок для безопасного использования

Включает:

- ▲ держатель лезвий EL0602GT с внутр. резьбой NF#10;
- ▲ трехгранный HSS шабер GT-T60 с внеш. резьбой NF#10 и колпачком;
- ▲ универсальную рукоятку EL1000GT.



GT-СРЕДНИЙ ТРЕХГРАННЫЙ ШАБЕР

EL1600GT



колпачок для безопасного использования

Включает:

- ▲ держатель лезвий EL0602GT с внутр. резьбой NF#10;
- ▲ трехгранный HSS шабер GT-T40 с внеш. резьбой NF#10 и колпачком;
- ▲ универсальную рукоятку EL1000GT.



GT-МИНИ ШАБЕР — идеален для производителей инструмента и пресс-форм.

EL1500GT



1,5 мм Нех. Ключ
ELDK10GT

Включает:

- ▲ держатель лезвий EL0500GT;
- ▲ полое HSS мини лезвие — шабер GT-D50;
- ▲ универсальную рукоятку EL 1000GT.



GT-ВНУТРЕННИЙ ШАБЕР — для обработки пересекающихся отверстий.

EL1501GT



1,5 мм Нех. Ключ
ELDK10GT

Включает:

- ▲ держатель лезвий EL0500GT. Болты М3 фиксируют лезвие;
- ▲ HSS лезвие — шабер 45° GT-D66;
- ▲ универсальную рукоятку EL1000GT.



Мощный Зенкер «GT Roto» — снижает напряжение в запястье.
Непрерывное вращение позволяет быстро снять фаску.
Запатентовано

EL7500GT

Включает:

- ▲ держатель лезвий RD9000GT, работающий с GT-C12, GT-C20, GT-C30;
- ▲ HSS зенковку Ø20 мм GT-C20;
- ▲ универсальную рукоятку EL1000GT.



Очиститель пазов «GT-C» — для зачистки углов в узких пазах шириной до 4 мм.

EL1705GT

Включает:

- ▲ держатель лезвий EL-0701GT, работающий со всеми лезвиями типа «L» кроме GT-L1;
- ▲ HSS лезвие для зачистки углов GT-L5;
- ▲ универсальную рукоятку EL1000GT.



Резак GRAT-TEC «V» — для обработки кромок листа шириной 1-8 мм.

EL1703GT

Включает:

- ▲ держатель лезвий EL-0701GT, работающий со всеми лезвиями типа «L» кроме GT-L1;
- ▲ HSS лезвие для зачистки кромок листа GT-L3;
- ▲ универсальную рукоятку EL1000GT;
- ▲ защитный кожух для рук по запросу.



Резак GRAT-TEC DOUBLE-BURR — одновременно удаляет заусенцы с 2-х сторон листа.

DB2000GT

Включает:

- ▲ рукоятку со спец. защитой;
- ▲ 2 шт. HSS круглых лезвий GT-N80.



Настраиваемый шабер — идеален для шабрения, обрезки и удаления заусенцев практически для всех материалов.

SC8000GT

Включает:

- ▲ 12 мм анодированную рукоятку;
- ▲ двусторонний треугольный шабер T80.





Настраиваемый шабер — идеален для шабрения, обрезки и удаления заусенцев практически для всех материалов.
SC1500GT



Включает:

- ▲ 12 мм анодированную рукоятку;
- ▲ двусторонний треугольный шабер Т120 — 120 x 7,4 мм



GRAT-TEC SET-K — наиболее универсальный инструмент для снятия заусенцев, имеющий большое пространство для хранения запасных лезвий. Использует все лезвия типа «Е».
EL6000GT



Включает:

- ▲ неудлиняемую рукоятку со стальной втулкой EL2100GT;
- ▲ по 1 шт. HSS лезвий GT-E100, GT-E200, GT-E300.



GRAT-TEC RotoDrive «GT-U» — для быстрого снятия фаски и зенкования.
EL6500G Запатентовано



Включает:

- ▲ неудлиняемую рукоятку со стальной втулкой EL2100GT;
- ▲ зенковку RotoDrive Ø16,5 мм HSS GT-BC1650.




RAPID-BURR — тонкая удобная алюминиевая рукоятка с одним сменным лезвием GT-E100.
RB1000GT



Включает:

- ▲ 12 мм шестиугольную рукоятку, работающую с лезвиями Ø3,2 мм типа «Е»;
- ▲ 1 шт. HSS лезвия GT-E100.



PLASTIC EDGE-OFF — наиболее популярный инструмент со сменными лезвиями.
EO2000GT



Включает:

- ▲ 8 мм шестиугольную рукоятку с карманной клипсой;
- ▲ 1 шт. HSS лезвия GT-E100.



GRAT-TEC BURR — отличный универсальный инструмент для снятия заусенцев.

NB1108GT

GT-E200S



Включает:

- ▲ рукоятку NB1000GT;
- ▲ 1 шт. кобальтовое лезвие GT-E100S;
- ▲ 1 шт. кобальтовое лезвие GT-E200S.



Зенковка ROTODRIVE — самый быстрый метод снятия фаски вручную.

RD1040GT



Включает:

- ▲ рукоятку NB1000GT;
- ▲ зенковку RotoDrive GT-BC1040, диапазон диаметров 0-10,4 мм.



Внешний фаскосниматель — снятие внешней фаски на прутках и трубах диаметром 4-18 мм.

RD4000GT



Включает:

- ▲ рукоятку NB1000GT;
- ▲ внешнюю HSS зенковку RotoDrive GT-EX2000, диапазон диаметров — 4-18 мм.




Зачиститель «О» RING — удаляет заусенцы с канавок 0-3 мм внутренних поверхностей колец O-ring.

KW2000GT



Включает:

- ▲ рукоятку NB1000GT;
- ▲ HSS лезвие для зачистки канавок соединений «О»-ring GT-BO1000.



Зачиститель внутренней резьбы — удаляет заусенцы и зачищает внутреннюю резьбу.

TC1000GT



Включает:

- ▲ рукоятку NB1000GT;
- ▲ HSS лезвие для зачистки внут. резьбы GT-BC1000.




Большая реверсная зенковка — для снятия заусенцев с обеих сторон отверстий.

RC2200GT
Запатентовано



Включает:

- ▲ стальную ручку и лезвие GT-BR2200, работающее в диапазоне 10-22 мм.



Реверсная зенковка — для снятия заусенцев с обеих сторон отверстий.

RC2000GT
Запатентовано



Включает:

- ▲ стальную ручку и лезвие GT-BR2000, работающее в диапазоне 5,5-10 мм.



Мини реверсная зенковка — для снятия заусенцев с обеих сторон отверстий.

RC1000GT
Запатентовано



Включает:

- ▲ стальную ручку и лезвие GT-BR1000, работающее в диапазоне 3-5,5 мм.



Настраиваемый мини шабер — отличное решение для производителей инструмента и пресс-форм.

YT1100GT



Включает:

- ▲ ручку YT1000GT;
- ▲ HSS треугольный мини шабер размером 75x3,2 мм (GT-D75).



Настраиваемый шабер — идеален для шабрения, обрезки и удаления заусенцев практически для всех материалов.

YT1200GT



Включает:

- ▲ ручку YT1000GT;
- ▲ двусторонний треугольный шабер размером 80x4,5 мм (GT-T80).



Зачиститель SOFT GRIP — эргономичная рукоятка с мягким захватом, имеет 2 установочных отверстия и работает с лезвиями типа «Е» и «В».

SG1000GT



Включает:

- ▲ эргономичную рукоятку с мягким захватом(SG3000GT);
- ▲ по 1 шт. кобальтовых (M35) усилен. лезвий (M35) GT-E100S и GT-B10S.



Зачиститель PLASTIC RAPID — работает со всеми лезвиями типа «Е» (3,2мм), лезвия сменные.

RB1401GT



Включает:

- ▲ пластиковую рукоятку и лезвие E100.



Зенковка MINI ROTODRIVE — снимает заусенцы и фаску с малых отверстий диаметром 0-3,0 мм.

FT1200GT



MINI шабер — отличный треугольный HSS мини-шабер, идеально подходящий для производителей инструмента и пресс-форм.

FT1100GT



НАБОР «GT-MINI» — состоит из 3-х мини инструментов, отображенных на этой странице.

FT3000GT



Зачиститель MINI-UNIVERSAL — инструмент с лучшим HSS-лезвием GT-E150 для финишных и точных доводок.

FT1000GT





Инструмент SOFT GRATCUT — идеален для снятия заусенцев с мягких абразивных пластиков.
EL5065GT



Включает:

- ▲ рукоятку GrateCut EL5000GT и лезвие GrateCut 65° CR60001.



Инструмент HARD GRATCUT — идеален для снятия заусенцев с твердых абразивных пластиков.
EL5075GT



Включает:

- ▲ рукоятку GrateCut EL5000GT и лезвие GrateCut 75° CR61001.




Выпуклый CERA-CUT — идеален для снятия заусенцев с пластиков и прочих мягких материалов. Очень большая стойкость и время работы. Лезвие не меняется.
CR1100GT



Включает:

- ▲ керамическое лезвие с выпуклым радиусом R=250 мм, закрепленном на эргономичной мягкой рукоятке Soft Grip.



CERA-CUT — идеален для снятия заусенцев со всех типов пластиков. Подходит для зачистки поверхности и линейных заусенцев. Лезвия сменные.
CR2000GT



Включает:

- ▲ рукоятку Cera-Cut и керамическое лезвие с радиусом R=250 мм.



Зачиститель CERAMIC DOUBLE — идеален для одновременной зачистки 2-х краев изделия. Лезвия сменные. Диапазон обработки — 1-11 мм.
DB5000



Включает:

- ▲ керамическое лезвие V-образной формы, закрепленное на эргономичной рукоятке с защитным элементом.

Экономичный набор NB1200GT1



Включает:

- ▲ ручку и 20 шт. лезвий E100;
- ▲ удобную пластиковую упаковку.

Набор шаберов YT YT2000GT1



Комбинация 2-х шаберов и новой ручки YT. Наиболее экономичное решение.

Включает:

- ▲ уникальную ручку YT (YT1000GT), подходящую для любой руки;
- ▲ полый HSS D75 (GT-D75) треугольный настраиваемый мини-шабер;
- ▲ двусторонний треугольный настраиваемый шабер T80 (GT-T80).

Набор SOFT GRIP тип А SG2000GT1

Включает:

- ▲ эргономичную ручку с мягким хватом SG3000GT;
- ▲ 21 шт. кобальтовых (M35) усиленных лезвий (GT-E100S);
- ▲ 1 шт. кобальтового (M35) облегченного лезвия (GT-B10S).



Набор SOFT GRIP тип Б SG2001GT1

Включает:

- ▲ эргономичную ручку с мягким хватом SG3000GT;
- ▲ 11 шт. кобальтовых (M35) усиленных лезвий (GT-E100S);
- ▲ 11 шт. кобальтовых (M35) облегченных лезвий (GT-B10S).

Набор «В» TELE EL8300GT

Включает:

- ▲ универсальную ручку (EL1000GT);
- ▲ держатель лезвий типа «В» (EL0103GT);
- ▲ по 5 шт. облегченных лезвий B10 и B20.



Набор «Е» TELE EL8350GT

Включает:

- ▲ универсальную ручку (EL1000GT);
- ▲ держатель лезвий типа «Е» (EL0200GT);
- ▲ по 5 шт. усиленных лезвий E100 и E200.

Набор Алмазных напильников и шаберов YT3000GT

Этот набор используется в различных работах, где важна аккуратность и точность. Алмазные напильники производятся в 5 различных профилях. Размеры и компактная подставка-держатель позволяют наиболее эффективно использовать инструмент.

Включает:

- ▲ рукоятку YT1000GT;
- ▲ шаберы T-D75 и GT-T80;
- ▲ 5 алмазных напильников: круглый, полукруглый, квадратный, плоский и треугольный; длина каждого напильника 140 мм; длина покрытия каждого напильника 70 мм; зернистость: D126; диаметр рукоятки Ø 3мм.




Набор Алмазных напильников YT3300GT

Включает:

- ▲ рукоятку YT1000GT;
- ▲ 5 алмазных напильников: круглый, полукруглый, квадратный, плоский и треугольный; длина каждого напильника 140 мм; длина покрытия каждого напильника 70 мм; зернистость: D126; диаметр рукоятки Ø 3мм (без шаберов).

Набор GRAT-TEC MRO SP1010GT

Зачистка заусенцев и поверхностей, финишная обработка, притирка, шабрение и зенкование. Новая опция — рукоятка RB может удерживать поворотные и шаберные лезвия.



Включает:

- ▲ D50 (GT-D50);
- ▲ лезвие E150 (GT-E150);
- ▲ RD16.5 (GT-BC1650);
- ▲ лезвие E100S (GT-S100S);
- ▲ EX18 (GT-EX2000);
- ▲ E200 (GT-E200);
- ▲ рукоятку RB.



Набор SUPER RB4000GT

Рукоятка может удерживать как поворотные, так и фиксированные лезвия. Набор включает наиболее популярные лезвия.

Включает:

- ▲ рукоятку RB;
- ▲ лезвия GT-E100 и GT-D50.



Мини набор GRAT-TEC MINI EL5100GT

Объединяет наборы типа «Е» и «В». Настраиваемый держатель лезвий может иметь длину от 6 мм до 125 мм. Запасные лезвия для зачистки могут храниться в рукоятке.

Включает:

- ▲ универсальную рукоятку EL1000GT;
- ▲ держатель лезвий типа «Е»;
- ▲ держатель лезвий типа «В»;
- ▲ лезвие E100;
- ▲ лезвие E200;
- ▲ лезвие E300;
- ▲ лезвие B10;
- ▲ лезвие B20;
- ▲ лезвие B30.



Набор в чемодане GRAT-TEC EL2000GT



Включает:

- ▲ резак Double Burr DB2000GT;
- ▲ универсальную рукоятку EL1000GT;
- ▲ держатель лезвий EL0103GT;
- ▲ держатель лезвий EL0200GT;
- ▲ держатель лезвий EL0300GT и зенковку GT-C20;
- ▲ держатель лезвий EL0400GT и лезвие GT-N80K;
- ▲ держатель лезвий EL0500GT и шабер GT-D50;
- ▲ держатель лезвий EL0500GT и шабер GT-D66;
- ▲ ключ Hex 1,5 мм GT-DH0005;
- ▲ зенковку 12 мм GT-C12;
- ▲ по 1 шт. лезвий: GT-B10, GT-B20, GT-E100, GT-E200, GT-E300.

Набор в чемодане GRAT-TEC 7 UP SP1700GT



Набор из 7 популярных инструментов в чемодане, обеспечивающий выполнение наиболее распространенных операций по зачистке заусенцев, зенкованию и шабрению.

Включает:

- ▲ зенковку EL1300GT;
- ▲ треугольный шабер EL1600GT;
- ▲ набор GT «В» EL1100GT;
- ▲ зачиститель Rapid Burr RB1000GT;
- ▲ зачиститель Keyway Burr EL1400GT;
- ▲ набор «Е» EL1200GT;
- ▲ шабер EL1501GT.


SP2550GT.
Удалитель стружки.
Длина 600 мм.



SP2720GT.
Удалитель стружки со скребком.
Длина 600 мм.




SP2500GT.
Удалитель стружки.
Длина 430 мм.



SP2710GT.
Удалитель стружки со скребком.
Длина 430 мм.



RG1000GT.
MultiBurr — универсальный
складной инструмент
для снятия заусенцев.



РУКОЯТКИ

PLASTIC REAMER SP81003

Зачищает внутренние и внешние поверхности труб из алюминия, бронзы и меди.
Имеет 3 лезвия-резца.
Корпус сделан из пластика.
Диапазон обработки: 4-42 мм.



YT1000GT



Отличный держатель для регулируемых шаберов, игольч. напильников, контактов, сверел. Быстрая смена, работа любой рукой, настраив. цапга. Диапазон зажима: 2,2-4,5 мм.

NB1000GT



Уникальная рукоятка с большим количеством места для хранения запасных лезвий. Спец. кнопка для быстрой смены лезвий. Работает со всеми лезвиями типа «Е».

SG3000GT



Эргономичная мягкая рукоятка.
Работает как с легкими, так и с усиленными лезвиями «Е» и «В», т.к. имеет 2 отверстия.

EL5000GT



Новая рукоятка GratiCut.
Работает с лезвиями CR60001 и CR61001.

EL2100GT



Монолит. и неудлиняющаяся рукоятка со стал. втулкой.
Работает с лезвиями «Е» 3,2 мм.
Много места для хранения зап. лезвий.


EL1000GT



Универсальная рукоятка, работает со всеми держателями лезвий GRATTEC. Имеет много места для хранения запасных лезвий.

ДЕРЖАТЕЛИ

В тип А EL0100GT



Работает с лезвиями типа «В» (2, 6 мм). Длина 131 мм.
Лезвие может быть вставлено на 90° для зачистки заусенцев в пересекающихся отверстиях.

В тип Б EL0103GT



Работает с лезвиями типа «В» (2,6 мм). Длина 131 мм.

Е EL0200GT



Работает с лезвиями типа «Е» (3,2 мм). Длина 131 мм.

С EL0300GT



Работает с зенковками типа «С» с внутр. резьбой М7.

К EL0400GT



Работает с лезвиями типа «N» с резьбой М3.

Д EL0500GT




Работает с шаберами GT-D50 и GT-D66.
Лезвие фиксируется 3 мм болтом.

Т EL0602GT



Работает с шаберами GT-T40 и GT-T60.
Имеет внутр. резьбу NF#10.

Л EL0750GT



Работает с лезвием GT L1.

EL0701GT




Лезвия зажимаются в 3 мм отверстия и фиксируются 4 мм болтами.
Работает с лезвиями GT-L3, GT-L4, GT-L5, GT-L6 и GT-L7.

RD9000GT



Усиленная рукоятка коленчатого типа.
Внешняя резьба М7 удерживает зенковки С12, С20 и С30.
Смещение 40 мм.

RD9500GT







Усиленная рукоятка коленчатого типа для внешней зенковки RDE28.
Смещение 40 мм.

		HSS облегченное лезвие для стали, алюминия и пластика.
GT-B10L		Аналог лезвия B10 для левшей.
GT-B10S		Сверхтвердое кобальтовое (M35) лезвие B10 для нерж. стали и пластика.
GT-B10TiN		Аналог лезвия B10 с покрытием TiN для увеличения стойкости.
GT-B10D		Аналог лезвия B10 с алмазным покрытием для керамики и стекла.
GT-B10C		Твердосплавный аналог B10 для закаленных сталей и пластика.
GT-B20		HSS облегченное лезвие для латуни и чугуна. Подходит для левой и правой руки.
GT-B20C		Монолитное твердоспл. лезвие B20 для закаленной стали и твердых пластиков.
GT-B30		HSS лезвие, удаляющее внутр. и внеш. заусенцы просверленных отверстий, а также на плоскостях.
GT-B60		HSS лезвие для пересекающ. отверстий в труднодоступных местах.
GT-E100		HSS усиленное лезвие для стали, алюминия и пластика.
GT-E100L		Аналог лезвия E100 лезвие для левшей.
GT-E100TiN		Аналог лезвия E100 с покрытием TiN для увеличения стойкости.
GT-E100D		Аналог лезвия E100 с алмазным покрытием для керамики и стекла.
GT-E100C		Монолитное твердоспл. лезвие E100 для закаленной стали и твердых пластиков.
GT-E100S		Сверхтвердое кобальтовое (M35) лезвие E100 для нерж. стали и пластика.
GT-E101		HSS лезвие с усиленным хвостовиком и режущей кромкой для стали и алюминия.
GT-E101L		Аналог E101 для левшей.
GT-E101TiN		Аналог E101 с покрытием TiN для увеличения стойкости.
GT-E150		HSS усиленное лезвие для отверстий диаметром от 1,5 мм.
GT-E200		HSS усиленное лезвие для латуни и чугуна. Подходит для левой и правой руки.
GT-E200C		Монолитное твердоспл. лезвие E200 для закаленных материалов и твердых пластиков.
GT-E200TiN		Аналог лезвия E200 с покрытием TiN для увеличения стойкости.
GT-E202		HSS лезвие с усиленным хвостовиком для финишной обработки граней из латуни и чугуна.
GT-E300		HSS лезвие, удаляющее внутр. и внеш. заусенцы просверленных отверстий, а также на плоскостях.
GT-E300TiN		Аналог лезвия E300 с покрытием TiN для увеличения стойкости.
GT-E350		HSS усиленное лезвие для прямых линий.
GT-E600		HSS усиленное лезвие для пересекающ. отверстий в труднодоступных местах.
GT-BC1000		Запатентованное HSS лезвие для зачистки внутр. резьбы от 9 мм.
GT-BO1000		Запатентованное HSS лезвие для зачистки канавок «O»-Ring до 3 мм шириной.

		HSS Ø12 мм 90°, 2 зуба.
GT-C20		HSS Ø20 мм 90°, 2 зуба.
GT-C30		HSS Ø30 мм 90°, 2 зуба.
GT-BC3200		Запатентованная HSS коленчатая зенковка RotoDrive 0-3 мм.
GT-BC6300		Запатентованная HSS коленчатая зенковка RotoDrive 0-6,3 мм.
GT-BC8300		Запатентованная HSS коленчатая зенковка RotoDrive 0-8,3 мм.
GT-BC1040		Запатентованная HSS коленчатая зенковка RotoDrive 0-10,4 мм.
GT-BC1650		Запатентованная HSS коленчатая зенковка RotoDrive 0-16,5 мм.
GT-EX2000		Запатентованная HSS коленчатая внешняя зенковка 4-18 мм.
GT-EX30011		Запатентованная HSS коленчатая внешняя зенковка 8-28 мм.

L и BR лезвия

GT-L1		Для снятия 45° фаски на прямой или контурной кромке.
GT-L3		Для листов шириной 1-8 мм.
GT-L4		Для малых выступов в 0-2,5 мм.
GT-L5		Для зачистки пазов шириной от 5 мм.
GT-L6		Для зачистки углов.
GT-L7		Двусторонний очиститель слотов.
GT-BR2200		HSS лезвие для пересекающ. отверстий диам. 10-22 мм для RC2200GT.
GT-BR2000		HSS лезвие для пересекающ. отверстий диам. 5,5-10 мм для RC2000GT.
GT-BR1000		HSS лезвие для пересекающ. отверстий диам. 3-5,5 мм для RC1000GT.

		HSS полый мини шабер 3,2 x 50 мм для очень точных работ. Исп. с держателем EL0500GT.
GT-D55		Монолит. твердоспав. шабер GTD50. Используется с держателем EL0500GT.
GT-D75		Аналог D50, но длиной 75 мм. Используется с держателем EL0500GT.
GT-T40		5 x 40 мм HSS треугольный шабер, работающий с держателем EL0602GT.
GT-T60		7 x 60 мм HSS треугольный шабер, работающий с держателем EL0602GT.
GT-D66		3,2 x 50 мм 45° HSS внутренний шабер для пересек. отверстий, работающий с держателем EL0500GT.
GT-D77		Аналог D66, длиной 75 мм, работающий с держателем EL0500GT.
GT-T80		80 x 4,5 мм двусторонний треугольный шабер.
GT-T120		120 x 7,4 мм двусторонний треугольный шабер.

GT-N ЛЕЗВИЯ

GT-N80		HSS круглое лезвие для резака DOUBLE-BURR. Режет по всей окружности обеих сторон
GT-N80M42		Аналог N80, сделанное из материала M42 для увеличения твердости. Используется для нерж. стали.
GT-N70K		HSS лезвие для малых пазов 1,2-8 мм, имеющее 8 реж. кромок. Усеченный угол для мелких пазов.
GT-N80K		HSS лезвие для стандартных пазов в 2,4-11 мм.
GT-N80KM42		Аналог N80K, сделанное из материала M42 для увеличения твердости. Используется для нерж. стали.
GT-N90K		HSS лезвие для N70K, для более широких пазов. Диапазон 3-15 мм.

Набор GRATCUT CR5510GT

Идеален для зачистки мягких и твердых абразивных пластиков

Включает:

- ▲ 5шт. лезвий 65° (CR60001);
- ▲ 5шт. лезвий 75° (CR61001);
- ▲ бесплатную рукоятку (EL5000GT).



КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛЕЗВИЯ

Выпуклое лезвие

CR22001



Идеально для очистки поверхности и снятия заусенцев с кромки. Твердость 1250HV.

Впукное лезвие

CR25001



Идеально для криволинейных контуров и малых выступов. Твердость 1250HV.

V-образное лезвие


CR51001



Удаляет заусенцы сразу с 2-х сторон изделия. Твердость 1250HV.

Мягкое режущее лезвие (65°)


CR60001



Идеально для мягких абразивных пластиков.

Твердое режущее лезвие (75°)

CR61001



Идеально для твердых абразивных пластиков.

